
NIEDAX

AL

AL-PRODUCTEN



Index

Staal

- **E** Staal, elektrolytisch verzinkt
- **S** Staal, sendzimir verzinkt volgens EN 10346
- **ZM** Zink Magnesium ZM310
- **V** Staal, volbad thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461

Roestvast staal

- **R2** Roestvast staal 304/A2
- **R4** Roestvast staal 316/A4

Kunststof

- **K** Kunststof

Aluminium

- **ALU** Aluminium

De actuele productinformatie en technische gegevens van de producten zijn beschikbaar via 2BA.nl.

de centrale datahub

Inhoud

Producten	Paginanummer
Altray Nato kabelgoot	**NX3**
Alround kabelladders	**NX5 - NX18**
VC60 - Kabelladder	NX7 - NX8
VO60 - Kabelladder	NX9 - NX10
VOC Bevestigingsmateriaal	NX11 - NX12
VOT150 - Kabelladder	NX13 - NX14
VOT150 Bevestigingsmateriaal	NX15 - NX16
Deksels	NX17 - NX18
Altube kabelbuizen	**NX19 - NX26**
Niedax Strut	**NX27 - NX58**
NX0 - Railprofielen	NX30 - NX32
NX1 - Vlakke platen	NX33 - NX34
NX2 - Montagehoeken	NX35 - NX37
NX3 - U en Z beugels	NX39 - NX40
NX4 - Koppelstukken	NX41
NX5 - Voetplaten en vleugelstukken	NX43 - NX44
NX6 - Balkklemmen	NX45 - NX47
NX7 - Glijmoeren en hamerkopbouten	NX49 - NX50
NX8 - Eindkappen en deksels	NX51
NX9 - Consoles	NX53 - NX54
Bevestigingsmateriaal	NX55 - NX58
AL-Supports	**NX59 - NX66**

Niedax Kleinhuis B.V.
Bijsterhuizen 20-05A
6604 LH Wijchen

Tel.: +31 (0) 24 378 85 33

info@niedax.nl
www.niedax.nl



Hoewel aan de samenstelling van deze documentatie de uiterste zorg is besteed, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuistheden. De meest actuele versie is beschikbaar via onze website. © NX - NL 102026


Aanvullende productinformatie

In deze PDF kunt u door op artikelnummers klikken, het betreffende product bekijken in ons **online productenportaal**. Daar vindt u aanvullende informatie en technische specificaties.

Via onderstaande knop opent u het volledige productenportaal.

Bezoek ons productenportaal

Altray Nato kabelgoot



	Artikelnummer	H x B mm	Materiaal dikte mm		kg m	VPE	Kortings groep
	Nato kabelgoot						
S	**80500**	12 x 50	1,0		0,50	3 m	HA
	80501	12 x 75	1,0		0,60	3 m	HA
	80502	12 x 100	1,0		0,79	3 m	HA
	80503	12 x 150	1,0		1,09	3 m	HA
	80504	12 x 200	1,0		1,17	3 m	HA
	80505	12 x 225	1,0		1,57	3 m	HA
	80506	12 x 250	1,0		1,73	3 m	HA
	80507	12 x 300	1,0		2,04	3 m	HA
V	**80510**	12 x 50	1,0		0,55	3 m	HA
	80511	12 x 75	1,0		0,65	3 m	HA
	80512	12 x 100	1,0		0,84	3 m	HA
	80513	12 x 150	1,0		1,19	3 m	HA
	80514	12 x 200	1,0		1,27	3 m	HA
	80515	12 x 225	1,0		1,71	3 m	HA
	80516	12 x 250	1,0		1,88	3 m	HA
	80517	12 x 300	1,0		2,22	3 m	HA
R2	**81500**	12 x 50	1,0		0,50	3 m	HA
	81501	12 x 75	1,0		0,60	3 m	HA
	81502	12 x 100	1,0		0,79	3 m	HA
	81503	12 x 150	1,0		1,09	3 m	HA
	81504	12 x 200	1,0		1,17	3 m	HA
	81505	12 x 225	1,0		1,57	3 m	HA
	81506	12 x 250	1,0		1,73	3 m	HA
	81507	12 x 300	1,0		2,04	3 m	HA
R4	**81510**	12 x 50	1,0		0,50	3 m	HA
	81511	12 x 75	1,0		0,60	3 m	HA
	81512	12 x 100	1,0		0,79	3 m	HA
	81513	12 x 150	1,0		1,09	3 m	HA
	81514	12 x 200	1,0		1,17	3 m	HA
	81515	12 x 225	1,0		1,57	3 m	HA
	81516	12 x 250	1,0		1,73	3 m	HA
	81517	12 x 300	1,0		2,04	3 m	HA
ALU	**80520**	12 x 50	2,0		0,32	3 m	HA
	80521	12 x 75	2,0		0,43	3 m	HA
	80522	12 x 100	2,0		0,54	3 m	HA
	80523	12 x 150	2,0		0,75	3 m	HA
	80524	12 x 200	2,0		0,96	3 m	HA
	80525	12 x 225	2,0		1,07	3 m	HA
	80526	12 x 250	2,0		1,18	3 m	HA
	80527	12 x 300	2,0		1,39	3 m	HA

Alround kabelladder


De boomprofielen van de Alround kabelladder zijn uitgevoerd in ovale, gesloten buisprofielen. Hierdoor vormt dit systeem een ideale overgang tussen klassieke kabelladders en overspanningskabelladders. De Alround kabelladder is geschikt voor industriële toepassingen en gebouwgebonden installaties, zowel binnen als buiten. Dankzij de hoge mechanische sterkte, gerealiseerd door een geoptimaliseerde materiaalinzet en gelaste sporten, is een hoge belastbaarheid mogelijk, zelfs bij grotere overspanningen. Het volledige pakket aan accessoires en bevestigingsmaterialen maakt zowel verticale als horizontale bevestiging van kabels en leidingen mogelijk.

De Alround kabelladder is verkrijgbaar in drie varianten; alle drie hebben een sportafstand van 250 mm en maximale vulhoogte van 40 mm.


- **VC60**, geperforeerde C-sport;
- **VO60**, gesloten ovale sport - stofarm;
- **VOT150**, gesloten ovale sport met extra trekstang van ø19 mm, deze vormstukken hebben een geperforeerde ovale sport.

Alround VC60 - Geperforeerde sport


Boomprofiel - Doorsnede



Sport - Doorsnede




Sport - Bovenaanzicht




Alround VO60 - Stofarm

Boomprofiel - Doorsnede




Sport - Doorsnede



Sport - Bovenaanzicht




Belastingsdiagram




Belastingsdiagram **q** = gelijkmatig verdeelde kabelbelasting (getest volgens DIN EN IEC 61537).
De in het diagram weergegeven belastingsspecificaties zijn onafhankelijk van de locatie van de connector.

Overzicht Alround kabelladder

Fig.	Producten
	Kabelladder
1	VC60 Kabelladder
2	VO60 Kabelladder
3	VOC60 Binnenbocht 90°
4	VOC60 Stijgstuk
5	VOC60 Vervalstuk
6	VOC60 T-stuk
	Bevestigingsmateriaal
7	VOC60 Koppeling recht
8	VOC60 Koppeling universeel instelbaar
9	VOC60 Aftakhaak
10	VOC60 Wandbevestiging - 94 x 40 mm
11	VOC60 Wandbevestiging - 144 x 40 mm
12	VOC60 Profielklem
13	VOC60 Pendelhaak
14	VOC/VOT Hoekplaat
15	VOC60 Eindbevestiging
16	VOC/VOT Scheidingsschot
17	VOC/VOT Gootbevestigingsklem
18	VOC/VOT Montageplaat horizontaal
19	VOC/VOT Montageplaat verticaal
20	VOC/VOT Eindkap voor boomprofiel
21	VOC/VOT Deksel kabelladder
22	VOC/VOT Deksel ondersteuning





Overzicht Alround onderdelen

VC60 - Kabelladder
Geperforeerde C-sport



	Artikelnummer	H x B mm	Radius mm		kg stuk/m	VPE	Kortings groep
	VC60 Kabelladder						
V	**40011**	60 x 100			2,64	6 m	HA
	40012	60 x 200			2,90	6 m	HA
	40013	60 x 300			3,16	6 m	HA
	40014	60 x 400			3,42	6 m	HA
	40015	60 x 500			3,68	6 m	HA
	40016	60 x 600			3,94	6 m	HA



	VOC60 Binnenbocht 90°						
V	**41021**	60 x 100	300		2,26	1 st.	HA
	41022	60 x 200	300		2,75	1 st.	HA
	41023	60 x 300	300		3,21	1 st.	HA
	41024	60 x 400	300		3,90	1 st.	HA
	41025	60 x 500	300		4,42	1 st.	HA
	41026	60 x 600	300		5,31	1 st.	HA



	VOC60 Buitenbocht 90°						
V	**41031**	60 x 100	500		3,10	1 st.	HA
	41032	60 x 200	600		4,20	1 st.	HA
	41033	60 x 300	700		5,20	1 st.	HA
	41034	60 x 400	800		6,50	1 st.	HA
	41035	60 x 500	900		8,50	1 st.	HA
	41036	60 x 600	1000		9,60	1 st.	HA




	VOC60 Stijgstuk 90°						
V	**41001**	60 x 100	300		1,94	1 st.	HA
	41002	60 x 200	300		2,14	1 st.	HA
	41003	60 x 300	300		2,33	1 st.	HA
	41004	60 x 400	300		2,53	1 st.	HA
	41005	60 x 500	300		2,72	1 st.	HA
	41006	60 x 600	300		2,92	1 st.	HA



	VOC60 Vervalstuk 90°						
V	**41011**	60 x 100	300		1,93	1 st.	HA
	41012	60 x 200	300		2,13	1 st.	HA
	41013	60 x 300	300		2,32	1 st.	HA
	41014	60 x 400	300		2,52	1 st.	HA
	41015	60 x 500	300		2,71	1 st.	HA
	41016	60 x 600	300		2,91	1 st.	HA

NIEDAX

VC60 - Kabelladder
Geperforeerde C-sport



	Artikelnummer	H x B mm	Radius mm		kg stuk	VPE	Kortings groep
	VOC60 T-Stuk						
V	**41041**	60 x 100	300		3,59	1 st.	HA
	41042	60 x 200	300		3,97	1 st.	HA
	41043	60 x 300	300		4,73	1 st.	HA
	41044	60 x 400	300		5,18	1 st.	HA
	41045	60 x 500	300		5,63	1 st.	HA
	41046	60 x 600	300		6,65	1 st.	HA



	VOC60 Kruisstuk						
V	**41051**	60 x 100	300		4,10	1 st.	HA
	41052	60 x 200	300		5,10	1 st.	HA
	41053	60 x 300	300		6,00	1 st.	HA
	41054	60 x 400	300		7,00	1 st.	HA
	41055	60 x 500	300		7,80	1 st.	HA
	41056	60 x 600	300		8,60	1 st.	HA

VO60 - Kabelladder
Gesloten sport - stofarm



	Artikelnummer	H x B mm	Radius mm		kg stuk/m	VPE	Kortings groep
	VO60 Kabelladder						
V	**40001**	60 x 100			2,67	6 m	HA
	40002	60 x 200			2,99	6 m	HA
	40003	60 x 300			3,30	6 m	HA
	40004	60 x 400			3,62	6 m	HA
	40005	60 x 500			3,94	6 m	HA
	40006	60 x 600			4,25	6 m	HA
	40008	60 x 800			4,89	6 m	HA
	40010	60 x 1000			5,70	6 m	HA



	Artikelnummer	H x B mm	Radius mm		kg stuk/m	VPE	Kortings groep
	VO60 Binnenbocht 90°, stofarm*						
V	**41831**	60 x 100	300		2,28	1 st.	HA
	41832	60 x 200	300		2,84	1 st.	HA
	41833	60 x 300	300		3,35	1 st.	HA
	41834	60 x 400	300		4,15	1 st.	HA
	41835	60 x 500	300		4,74	1 st.	HA
	41836	60 x 600	300		5,77	1 st.	HA
	41838	60 x 800	300		7,20	1 st.	HA
	41840	60 x 1000	300		9,40	1 st.	HA



	Artikelnummer	H x B mm	Radius mm		kg stuk/m	VPE	Kortings groep
	VO60 Buitenbocht 90°, stofarm*						
V	**41841**	60 x 100	500		3,10	1 st.	HA
	41842	60 x 200	600		4,20	1 st.	HA
	41843	60 x 300	700		5,20	1 st.	HA
	41844	60 x 400	800		6,50	1 st.	HA
	41845	60 x 500	900		8,50	1 st.	HA
	41846	60 x 600	1000		9,60	1 st.	HA
	41848	60 x 800	1200		13,30	1 st.	HA
	41850	60 x 1000	1400		17,30	1 st.	HA



	Artikelnummer	H x B mm	Radius mm		kg stuk/m	VPE	Kortings groep
	VO60 Stijgstuk 90°, stofarm*						
V	**41811**	60 x 100	300		1,97	1 st.	HA
	41812	60 x 200	300		2,20	1 st.	HA
	41813	60 x 300	300		2,44	1 st.	HA
	41814	60 x 400	300		2,68	1 st.	HA
	41815	60 x 500	300		2,91	1 st.	HA
	41816	60 x 600	300		3,15	1 st.	HA
	41818	60 x 800	300		3,40	1 st.	HA
	41820	60 x 1000	300		3,70	1 st.	HA



	Artikelnummer	H x B mm	Radius mm		kg stuk/m	VPE	Kortings groep
	VO60 Vervalstuk 90°, stofarm*						
V	**41821**	60 x 100	300		1,97	1 st.	HA
	41822	60 x 200	300		2,20	1 st.	HA
	41823	60 x 300	300		2,44	1 st.	HA
	41824	60 x 400	300		2,68	1 st.	HA
	41825	60 x 500	300		2,91	1 st.	HA
	41826	60 x 600	300		3,15	1 st.	HA
	41828	60 x 800	300		3,40	1 st.	HA
	41830	60 x 1000	300		3,70	1 st.	HA

* Op aanvraag

VO60 - Kabelladder
Gesloten sport - stofarm



	Artikelnummer	H x B mm	Radius mm		kg stuk	VPE	Kortings groep
	VO60 T-Stuk, stofarm*						
V	**41851**	60 x 100	300		3,66	1 st.	HA
	41852	60 x 200	300		4,10	1 st.	HA
	41853	60 x 300	300		5,00	1 st.	HA
	41854	60 x 400	300		5,52	1 st.	HA
	41855	60 x 500	300		6,04	1 st.	HA
	41856	60 x 600	300		7,26	1 st.	HA
	41858	60 x 800	300		8,10	1 st.	HA
	41860	60 x 1000	300		9,90	1 st.	HA




	Artikelnummer	H x B mm	Radius mm		kg stuk	VPE	Kortings groep
	VO60 Kruisstuk, stofarm*						
V	**41861**	60 x 100	300		4,10	1 st.	HA
	41862	60 x 200	300		5,10	1 st.	HA
	41863	60 x 300	300		6,00	1 st.	HA
	41864	60 x 400	300		7,00	1 st.	HA
	41865	60 x 500	300		7,80	1 st.	HA
	41866	60 x 600	300		8,60	1 st.	HA
	41868	60 x 800	300		10,10	1 st.	HA
	41870	60 x 1000	300		12,40	1 st.	HA

* Op aanvraag

Terug naar inhoud


VOC Bevestigingsmateriaal

	Artikelnummer	H x B mm	Afstand tot muur mm		kg stuk	VPE	Kortings groep
	**VOC60 Koppeling recht**						
	V **41203**	61 x 30			0,69	10 st.	HA
	**VOC60 Koppeling universeel instelbaar**						
	V **41204**	61 x 30			0,34	10 st.	HA
	**VOC60 Aftakhaak**						
	V **41221**	61 x 30			0,69	1 st.	HA
	**VOC60 Wandbevestiging**, incl. slotbout M6x40 en kraagmoer M6						
	V **41230**	94 x 40	25		0,36	10 st.	HA
	41231	144 x 40	75		0,41	10 st.	HA
	**VOC60 Profielklem**, incl. slotbout M6x20 en kraagmoer M6						
	V **41235**	57 x 30	0		0,10	50 st.	HA
	**VOC60 Pendelhaak**, incl. slotbout M6x10 en kraagmoer M6						
	V **41220**	114 x 40			0,25	10 st.	HA
	**VOC/VOT Hoekplaat**, incl. 2x profielklem (41235) en 2x zeskant tapbout M6x50						
	V **41200**	185 x 495			1,76	1 st.	HA

VOC Bevestigingsmateriaal


	Artikelnummer	H x B mm			kg stuk/m	VPE	Kortings groep
	**VOC60 Eindbevestiging links**						
	V **41225**	61 x 30			0,18	50 st.	HA
	**VOC60 Eindbevestiging rechts**						
	V **41226**	61 x 30			0,18	50 st.	HA
	**VOC/VOT Scheidingsschot**, incl. 3x VOC/VOT Gootbevestigingsklem (41252) per lengte						
	V **41500**	30 x 24			0,18	3 m	HA
	**VOC/VOT Gootbevestigingsklem**, incl. slotbout M6x25 en kraagmoer M6						
	V **41252**	16 x 40			0,01	50 st.	HA
	**VOC/VOT Montageplaat horizontaal**						
	V **41250**	280 x 112			0,82	5 st.	HA
	**VOC/VOT Montageplaat verticaal**						
	V **41251**	167 x 280			0,82	5 st.	HA
	**VOC/VOT Eindkap voor boomprofiel** (geel)						
	V **41245**	60 x 20			0,01	50 st.	HA

VOT150 - Kabelladder
ø19 mm trekstang











	Artikelnummer	H x B mm	Radius mm		kg stuk/m	VPE	Kortings groep
	VOT150 Kabelladder						
V	**40101**	150 x 100			4,72	6 m	HA
	40102	150 x 200			5,04	6 m	HA
	40103	150 x 300			5,37	6 m	HA
	40104	150 x 400			5,70	6 m	HA
	40105	150 x 500			6,03	6 m	HA
	40106	150 x 600			6,36	6 m	HA
	40108	150 x 800			7,01	6 m	HA
	40110	150 x 1000			7,67	6 m	HA
	VOT150 Binnenbocht 90°, geperforeerde C - sport						
V	**41131**	150 x 100	300		4,93	1 st.	HA
	41132	150 x 200	300		5,49	1 st.	HA
	41133	150 x 300	300		6,06	1 st.	HA
	41134	150 x 400	300		6,92	1 st.	HA
	41135	150 x 500	300		7,67	1 st.	HA
	41136	150 x 600	300		8,86	1 st.	HA
	41138	150 x 800	300		11,27	1 st.	HA
	41140	150 x 1000	300		14,18	1 st.	HA
	VOT150 Stijgstuk 90°, geperforeerde C - sport						
V	**41101**	150 x 100			4,16	1 st.	HA
	41102	150 x 200			4,29	1 st.	HA
	41103	150 x 300			4,42	1 st.	HA
	41104	150 x 400			4,56	1 st.	HA
	41105	150 x 500			4,69	1 st.	HA
	41106	150 x 600			4,83	1 st.	HA
	41108	150 x 800			5,10	1 st.	HA
	41110	150 x 1000			5,36	1 st.	HA
	VOT150 Vervalstuk 90°, geperforeerde C - sport						
V	**41111**	150 x 100			4,16	1 st.	HA
	41112	150 x 200			4,29	1 st.	HA
	41113	150 x 300			4,42	1 st.	HA
	41114	150 x 400			4,56	1 st.	HA
	41115	150 x 500			4,69	1 st.	HA
	41116	150 x 600			4,83	1 st.	HA
	41118	150 x 800			5,10	1 st.	HA
	41120	150 x 1000			5,36	1 st.	HA
	VOT150 T-Stuk, geperforeerde C - sport						
V	**41151**	150 x 100	300		8,27	1 st.	HA
	41152	150 x 200	300		8,71	1 st.	HA
	41153	150 x 300	300		9,53	1 st.	HA
	41154	150 x 400	300		10,04	1 st.	HA
	41155	150 x 500	300		10,48	1 st.	HA
	41156	150 x 600	300		10,55	1 st.	HA
	41158	150 x 800	300		12,80	1 st.	HA
	41160	150 x 1000	300		13,96	1 st.	HA

VOT150 - Kabelladder
ø19 mm trekstang



	Artikelnummer	H x B mm	Radius mm		kg stuk	VPE	Kortings groep
	VOT150 Kruisstuk, geperforeerde C - sport						
V	**41161**	150 x 100	300		10,34	1 st.	HA
	41162	150 x 200	300		10,74	1 st.	HA
	41163	150 x 300	300		11,14	1 st.	HA
	41164	150 x 400	300		12,89	1 st.	HA
	41165	150 x 500	300		13,43	1 st.	HA
	41166	150 x 600	300		13,97	1 st.	HA
	41168	150 x 800	300		16,92	1 st.	HA
	41170	150 x 1000	300		20,42	1 st.	HA

Terug naar inhoud

VOT150 Bevestigingsmateriaal


	Artikelnummer	H x B mm			kg stuk	VPE	Kortings groep
	**VOT150 Koppeling recht** (2x bout en moer M12)						
V	**41212**	20 x 40			0,42	50 st.	HA
	**VOT150 Koppeling horizontaal instelbaar**, incl. 6x zeskant tapbout M12 en 6x moer M12						
V	**41213**	40 x 140			0,80	10 st.	HA
	**VOT150 Koppeling verticaal instelbaar**, incl. 2x zeskant tapbout M12x25 en 6x moer M12						
V	**41214**	35 x 190			1,60	1 st.	HA
	**VOT150 Koppeling inzetplaat**						
V	**41215**	35 x 85			0,46	10 st.	HA
	incl. 2x zeskant tapbout M12x25, 2x zeskant moer M12 1x tapbout M8x30, 1x zeskant moer M8 1x tapbout M6x25, 1x zeskant moer M6						
	**VOT150 Aftakhaak**, incl. 2x zeskant tapbout M12x25 en 2x zeskant moer M12						
V	**41222**	39 x 70			0,40	25 st.	HA
	**VOT150 Profielklem**, incl. slotbout M6x20 en kraagmoer M6						
V	**41236**	18 x 30			0,08	50 st.	HA
	**VOT150 Profielsteun**, incl. slotbout M6x16 en kraagmoer M6						
V	**41240**	23 x 30			0,14	50 st.	HA

VOT150 Bevestigingsmateriaal

	Artikelnummer	H x B mm			kg stuk/m	VPE	Kortings groep
	**VOC/VOT Hoekplaat**, incl. 2x profielklem (41235) en 2x zeskant tapbout M6x50						
V	**41200**	185x495			1,76	1 st.	HA
	**VOC/VOT Scheidingsschot**, incl. 3x VOC/VOT Gootbevestigingsklem (41252) per lengte						
V	**41500**	30 x 24			0,18	3 m	HA
	**VOC/VOT Gootbevestigingsklem**, incl. slotbout M6x25 en kraagmoer M6						
V	**41252**	16 x 40			0,01	50 st.	HA
	**VOC/VOT Montageplaat horizontaal**						
V	**41250**	280 x 112			0,82	5 st.	HA
	**VOC/VOT Montageplaat verticaal**						
V	**41251**	167 x 280			0,82	5 st.	HA
	**VOC/VOT Eindkap voor boomprofiel** (geel)						
V	**41245**	60 x 20			0,01	50 st.	HA
	**VOT150 Eindkap voor trekstang**						
K	**41246**	10 x 20			0,01	100 st.	HA

Terug naar inhoud

Deksels
VOC/VOT



	Artikelnummer	H x B mm	Radius mm		kg stuk/m	VPE	Kortings groep
	VOC/VOT Deksel kabelladder						
V	**41301**	15 x 100			0,80	3 m	HA
	41302	15 x 200			1,40	3 m	HA
	41303	15 x 300			2,00	3 m	HA
	41304	15 x 400			3,40	3 m	HA
	41305	15 x 500			4,20	3 m	HA
	41306	15 x 600			6,20	3 m	HA
	41308	15 x 800			8,00	3 m	HA
	41310	15 x 1000			9,90	3 m	HA



	Artikelnummer	H x B mm	Radius mm		kg stuk/m	VPE	Kortings groep
	VOC/VOT Deksel binnenbocht 90°						
V	**41341**	15 x 100	300		0,30	1 st.	HA
	41342	15 x 200	300		0,50	1 st.	HA
	41343	15 x 300	300		1,00	1 st.	HA
	41344	15 x 400	300		1,50	1 st.	HA
	41345	15 x 500	300		2,90	1 st.	HA
	41346	15 x 600	300		4,00	1 st.	HA
	41348	15 x 800	300		6,20	1 st.	HA
	41350	15 x 1000	300		8,50	1 st.	HA



	Artikelnummer	H x B mm	Radius mm		kg stuk/m	VPE	Kortings groep
	VOC/VOT Deksel buitenbocht 90°						
V	**41351**	15 x 100	500		0,40	1 st.	HA
	41352	15 x 200	600		0,60	1 st.	HA
	41353	15 x 300	700		1,20	1 st.	HA
	41354	15 x 400	800		1,80	1 st.	HA
	41355	15 x 500	900		3,30	1 st.	HA
	41356	15 x 600	1000		4,50	1 st.	HA
	41358	15 x 800	1200		6,70	1 st.	HA
	41360	15 x 1000	1400		10,00	1 st.	HA



	Artikelnummer	H x B mm	Radius mm		kg stuk/m	VPE	Kortings groep
	VOC Deksel stijgstuk 90°						
V	**41311**	15 x 100	300		0,31	1 st.	HA
	41312	15 x 200	300		0,55	1 st.	HA
	41313	15 x 300	300		0,80	1 st.	HA
	41314	15 x 400	300		1,36	1 st.	HA
	41315	15 x 500	300		1,68	1 st.	HA
	41316	15 x 600	300		2,40	1 st.	HA
	41318	15 x 800	300		3,20	1 st.	HA
	41320	15 x 1000	300		4,00	1 st.	HA



	Artikelnummer	H x B mm	Radius mm		kg stuk/m	VPE	Kortings groep
	VOC Deksel vervalstuk 90°						
V	**41321**	15 x 100	300		0,38	1 st.	HA
	41322	15 x 200	300		0,68	1 st.	HA
	41323	15 x 300	300		0,98	1 st.	HA
	41324	15 x 400	300		1,70	1 st.	HA
	41325	15 x 500	300		2,10	1 st.	HA
	41326	15 x 600	300		3,10	1 st.	HA
	41328	15 x 800	300		4,00	1 st.	HA
	41330	15 x 1000	300		5,00	1 st.	HA

NIEDAX

Deksels
VOC/VOT



	Artikelnummer	H x B mm	Radius mm		kg stuk	VPE	Kortings groep
	VOC/VOT Deksel T-Stuk						
V	**41361**	15 x 100	300		0,56	1 st.	HA
	41362	15 x 200	300		1,20	1 st.	HA
	41363	15 x 300	300		1,65	1 st.	HA
	41364	15 x 400	300		2,70	1 st.	HA
	41365	15 x 500	300		3,10	1 st.	HA
	41366	15 x 600	300		4,50	1 st.	HA
	41368	15 x 800	300		5,63	1 st.	HA
	41370	15 x 1000	300		9,10	1 st.	HA




	Artikelnummer	H x B mm	Radius mm		kg stuk	VPE	Kortings groep
	VOC/VOT Deksel kruisstuk						
V	**41371**	15 x 100	300		0,75	1 st.	HA
	41372	15 x 200	300		1,60	1 st.	HA
	41373	15 x 300	300		2,50	1 st.	HA
	41374	15 x 400	300		3,50	1 st.	HA
	41375	15 x 500	300		4,40	1 st.	HA
	41376	15 x 600	300		6,00	1 st.	HA
	41378	15 x 800	300		7,50	1 st.	HA
	41380	15 x 1000	300		12,50	1 st.	HA



	Artikelnummer	H x B mm	Radius mm		kg stuk	VPE	Kortings groep
	VOC/VOT Deksel ondersteuning, incl. slotbout M6x40 en kraagmoer M6						
V	**41260**	152 x 44			0,43	10 st.	HA

Overzicht Altube systeem

Fig.	Producten
1	Kabelbuis
2	Kabelbuis, met kabeldoorvoer
3	Bocht 45°
4	Bocht 90°
5	Open bocht 90° - R125
6	Open bocht 90° - R270
7	T-Stuk
8	Koppeling
9	Koppeling, met kabeldoorvoer
10	Vloerbevestiging
11	Grondhoek
12	Vloerplaat T-profiel
13	Beugel C-vorm tot 15 mm vast
14	Beugel C-vorm tot 15 mm draaibaar
15	Beugel C-vorm tot 30 mm vast
16	Beugel C-vorm tot 30 mm draaibaar
17	Beugel voor kokerprofiel 20x60 mm vast
18	Beugel voor kokerprofiel 20x60 mm draaibaar
19	Montageplaat 165 x 175 mm
20	Montageplaat 175 x 260 mm
21	Montage-unit gesloten
22	Montage-unit open
23	Kabeluitgang
24	Buisbeugel
25	Muur-draadpendelbevestiging
26	U-bout
27	Buisklem B=9 mm met profiel
28	Eindkap open
29	Eindkap gesloten



Altube

	Artikelnummer	Buis ø mm	Radius mm	Wand dikte mm	kg stuk/m	VPE	Kortings groep
	**Kabelbuis**						
V	**57001**	30		1,5	7,14	6 m	HA
	69001	60		2,0	17,4	6 m	HA
R2	**56001**	30		1,5	7,14	6 m	HA
	68001	60		2,0	17,4	6 m	HA
R4	**56501**	30		1,5	7,14	6 m	HA
	68501	60		2,0	17,4	6 m	HA
	**Kabelbuis**, met kabeldoorvoer						
V	**69003**	60			16,5	6 m	HA
	**Bocht 45°**						
V	**57102**	30	125		0,39	1 st.	HA
	69102	60	120		0,92	1 st.	HA
R2	**56102**	30	125		0,35	1 st.	HA
	68102	60	120		0,92	1 st.	HA
R4	**56602**	30	125		0,56	1 st.	HA
	68602	60	120		1,05	1 st.	HA
	**Bocht 90°**						
V	**57103**	30	125		0,53	1 st.	HA
	69103	60	120		1,21	1 st.	HA
R2	**56103**	30	125		0,48	1 st.	HA
	68103	60	120		1,25	1 st.	HA
R4	**56603**	30	125		0,72	1 st.	HA
	68603	60	120		1,30	1 st.	HA
	**Open bocht 90°**						
V	**69104**	60	125		1,90	1 st.	HA
	69105	60	270		2,26	1 st.	HA
R2	**68104**	60	125		1,74	1 st.	HA
R4	**68604**	60	125		1,80	1 st.	HA
	**T-Stuk**						
V	**57106**	30			0,75	1 st.	HA
	69106	60			3,75	1 st.	HA
R2	**56106**	30			0,70	1 st.	HA
	68106	60			3,44	1 st.	HA
R4	**56606**	30			1,31	1 st.	HA
	68606	60			2,20	1 st.	HA

Altube

	Artikelnummer	Buis ø mm			kg stuk	VPE	Kortings groep
	**Koppeling**						
V	**57107**	30			0,15	20 st.	HA
	69107	60			0,62	20 st.	HA
R2	**56107**	30			0,14	20 st.	HA
	68107	60			0,57	20 st.	HA
R4	**56607**	30			0,30	20 st.	HA
	68607	60			0,55	20 st.	HA
	**Koppeling**, met kabeldoorvoer						
V	**57108**	30			0,20	10 st.	HA
	69108	60			1,17	10 st.	HA
R2	**56108**	30			0,19	10 st.	HA
	68108	60			1,07	10 st.	HA
R4	**56608**	30			0,19	10 st.	HA
	68608	60			1,05	10 st.	HA
	**Vloerbevestiging**						
V	**57114**	30			0,36	1 st.	HA
	69114	60			1,73	1 st.	HA
R2	**56114**	30			0,29	1 st.	HA
	68114	60			1,58	1 st.	HA
R4	**56614**	30			0,30	1 st.	HA
	68614	60			1,75	1 st.	HA
	**Grondhoek**						
V	**57115**	30			0,49	1 st.	HA
	69115	60			2,10	1 st.	HA
R2	**56115**	30			0,45	1 st.	HA
	68115	60			1,92	1 st.	HA
R4	**56615**	30			1,07	1 st.	HA
	**Vloerplaat T-profiel**						
V	**69122**	60			1,83	1 st.	HA
R2	**68122**	60			1,67	1 st.	HA

Terug naar inhoud

Altube




	Artikelnummer	Buis ø mm			kg stuk	VPE	Kortings groep
Beugel C-vorm tot 15 mm vast							
V	**57150**	30			0,60	5 st.	HA
	69150	60			0,71	5 st.	HA
R2	**56150**	30			0,58	5 st.	HA
	68150	60			0,68	5 st.	HA
R4	**68650***	60			0,55	5 st.	HA



Beugel C-vorm tot 15 mm draaibaar							
V	**57152**	30			0,87	5 st.	HA
	69152	60			1,39	5 st.	HA
R2	**56152**	30			0,79	5 st.	HA
	68152	60			1,28	5 st.	HA
R4	**68652**	60			1,10	5 st.	HA



Beugel C-vorm tot 30 mm vast							
V	**57154**	30			0,72	5 st.	HA
	69154	60			0,84	5 st.	HA
R2	**56154**	30			0,66	5 st.	HA
	68154	60			0,77	5 st.	HA
R4	**56654**	30			0,39	5 st.	HA
	68654*	60			0,70	5 st.	HA



Beugel C-vorm tot 30 mm draaibaar							
V	**57156**	30			0,96	5 st.	HA
	69156	60			1,49	5 st.	HA
R2	**56156**	30			0,88	5 st.	HA
	68156	60			1,36	5 st.	HA
R4	**56656**	30			0,77	5 st.	HA
	68656	60			1,40	5 st.	HA



Beugel voor kokerprofiel 20 x 60 mm vast							
V	**57158**	30			0,57	5 st.	HA
	69158	60			0,68	5 st.	HA
R2	**56158**	30			0,54	5 st.	HA
	68158	60			0,65	5 st.	HA



Beugel voor kokerprofiel 20 x 60 mm draaibaar							
V	**57160**	30			0,83	5 st.	HA
	69160	60			1,36	5 st.	HA
R2	**56160**	30			0,77	5 st.	HA
	68160	60			1,25	5 st.	HA

Altube



	Artikelnummer	Buis ø mm	Lengte mm	Sleuf lengte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
Montageplaat 165 x 175 mm incl. 1 buisklem							
V	**57116**	30			0,73	20 st.	HA
	69116	60			0,74	20 st.	HA
R2	**56116**	30			0,67	20 st.	HA
	68116	60			0,68	20 st.	HA
R4	**56616**	30			0,67	20 st.	HA
	68616	60			0,68	20 st.	HA



Montageplaat 175 x 260 mm incl. 2 buisklemmen							
V	**57117**	30			1,20	10 st.	HA
	69117	60			1,23	10 st.	HA
R2	**56117**	30			1,10	10 st.	HA
	68117	60			1,13	10 st.	HA
R4	**56617**	30			1,25	10 st.	HA
	68617	60			1,25	10 st.	HA



Montageplaat 270 x 380 mm incl. 2 buisklemmen							
V	**69118**	60			2,71	1 st.	HA
R2	**68118**	60			2,48	1 st.	HA
R4	**68618**	60			2,60	1 st.	HA



Montage-unit gesloten							
V	**69170**	60	325		1,81	1 st.	HA
	69171	60	400		2,23	1 st.	HA
	69172	60	500		2,65	1 st.	HA
	69173	60	600		3,06	1 st.	HA
R2	**68119**	60	325		1,81	1 st.	HA



Montage-unit open							
V	**69120**	60	590		2,39	1 st.	HA
R2	**68120**	60	590		2,19	1 st.	HA
R4	**68620**	60	590		2,20	1 st.	HA



Kabeluitgang							
V	**69123**	60		120	0,62	1 st.	HA
	69124	60		220	0,77	1 st.	HA
	69125	60		320	0,93	1 st.	HA
R2	**68123**	60		120	0,62	1 st.	HA

* Op aanvraag

Altube

	Artikelnummer	Buis ø mm	Draadmaat	Klem bereik mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	**Buisbeugel**						
V	**57121**	30			0,06	20 st.	HA
	69121	60			0,22	20 st.	HA
R2	**56121**	30			0,06	20 st.	HA
	68121	60			0,22	20 st.	HA
R4	**56621**	30			0,21	20 st.	HA
	68621	60			0,22	20 st.	HA
	**Muur- draadpendelbevestiging**						
V	**57144**	30			0,11	20 st.	HA
	69144	60			0,32	20 st.	HA
R2	**56144**	30			0,11	20 st.	HA
	68144	60			0,30	20 st.	HA
R4	**56644**	30			0,11	20 st.	HA
	68644	60			0,29	20 st.	HA
	**Draadpendelbevestiging**						
E	**57146**	30	M6+M10		0,06	25 st.	HA
	69146	60	M8+M10		0,10	25 st.	HA
R4	**56146**	30	M8		0,06	25 st.	HA
	68146	60	M8		0,08	25 st.	HA
	**C-klem**						
V	**45101**	30 - 60		4 - 20	0,11	25 st.	HA
	45102	30 - 60		17 - 30	0,13	20 st.	HA
	45103	30 - 60		30 - 44	0,16	10 st.	HA
R2	**81621**	30 - 60		4 - 20	0,11	25 st.	HA
	81622	30 - 60		17 - 30	0,17	20 st.	HA
	**Pijpbeugel**, i.c.m. bovenstaande balkklem						
V	**45115**	30			0,02	50 st.	HA
	45120	60			0,02	50 st.	HA
R2	**45118**	30			0,06	25 st.	HA
	45119	60			0,07	25 st.	HA
	**U-bout**, incl. 2x flensmoer						
V	**57136**	30	M6		0,03	20 st.	HA
	69142	60	M10		0,13	20 st.	HA
R2	**56130**	30	M6		0,03	20 st.	HA
	68130	60	M10		0,13	20 st.	HA
R4	**56630**	30	M6		0,03	20 st.	HA
	68630*	60	M8		0,11	20 st.	HA

* Op aanvraag

Altube

	Artikelnummer	Buis ø mm	Breedte mm	Klem bereik mm	kg stuk/m	VPE	Kortings groep
	**Buisklem**						
R2	**69140**	30	9		0,02	50 st.	HA
	69139	60	9		0,02	50 st.	HA
	69132	60	12		0,03	50 st.	HA
R4	**68640**	30	9		0,03	50 st.	HA
	68639	60	9		0,02	50 st.	HA
	**Buisklem B=9 mm met profiel**						
V	**57131**	30			0,08	1 st.	HA
	69131	60			0,08	1 st.	HA
R2	**56131**	30			0,07	1 st.	HA
	68131	60			0,08	1 st.	HA
	**Naamplaathouder**						
R2	**69134**				0,03	1 st.	HA
	**Eindkap open** (geel)						
K	**57133**	30			0,01	50 st.	HA
	69133	60			0,02	50 st.	HA
	**Eindkap gesloten** (geel)						
K	**57135**	30			0,01	50 st.	HA
	69135	60			0,02	50 st.	HA
	**Beschermstrip**						
K	**69137**			1 - 2	0,08	10 m	HA
	69136			0,75 - 4	0,15	10 m	HA

Terug naar inhoud

Overzicht Niedax Strut

Fig. Producten

NX0 - Railprofielen

1 NX0010 Railprofiel
2 NX0020 Railprofiel, geperforeerd
3 NX0030 Railprofiel, geperforeerd
4 NX0040 Railprofiel
5 NX0050 / NX0060 Railprofiel, geperforeerd
6 NX0070 Railprofiel, geperforeerd
7 NX0080 Railprofiel
8 NX0090 / NX0100 Railprofiel, geperforeerd
9 NX0110 Railprofiel, geperforeerd

NX1 - Vlakke platen

10 NX1040 Vlakke plaat

NX2 - Montagehoeken

11 NX2050 Montagehoek
12 NX2150 Montagehoek 135°

NX3 - U en Z beugels

13 NX3010 Z - beugel
14 NX3020 Z - beugel

NX4 - Koppelstukken

15 NX4010 Koppelstuk extern
16 NX4030 Koppelstuk intern

NX5 - Voetplaten en vleugelstukken


17 NX5010 Voetplaat
18 NX5030 Vleugelstuk


NX7 - Glijmoeren en hamerkopbouten


19 NX7110 Glijmoer met lange veer

NX8 - Eindkappen en deksels


20 NX8020K Eindkap, inwendig











NX0 - Railprofielen
















Typenummer	B x H mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg m	VPE	Kortings groep
Railprofiel						
S NX0010S	41 x 21	**82000**	1,5	1,21	6 m	HA
Railprofiel, geperforeerd						
S NX0020S	41 x 21	**82001**	1,5	1,05	6 m	HA
Railprofiel, geperforeerd						
S NX0030S	41 x 41	**82003**	1,5	1,48	6 m	HA


NX0 - Railprofielen






Typenummer		B x H mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg/m	VPE	Kortings groep
Railprofiel							
S	NX0040S	41 x 21	**82004**	2,5	1,72	6 m	HA
V	NX0040V	41 x 21	**82104**	2,5	1,90	6 m	HA
R4	NX0040R4	41 x 21	**83104**	2,5	1,72	6 m	HA






Railprofiel, geperforeerd							
S	NX0050S	41 x 21	**82005**	2,5	1,63	6 m	HA
ZM	NX0050ZM	41 x 21	**82125**	2,5	1,63	6 m	HA
V	NX0050V	41 x 21	**82105**	2,5	1,76	6 m	HA
R2	NX0050R2	41 x 21	**83005**	2,5	1,63	6 m	HA
R4	NX0050R4	41 x 21	**83105**	2,5	1,63	6 m	HA







Railprofiel, geperforeerd							
S	NX0060S	41 x 21	**82055**	2,5	1,63	3 m	HA
V	NX0060V	41 x 21	**82155**	2,5	1,76	3 m	HA
R2	NX0060R2	41 x 21	**83055**	2,5	1,63	3 m	HA
R4	NX0060R4	41 x 21	**83155**	2,5	1,63	3 m	HA







Railprofiel, geperforeerd							
S	NX0070S	41 x 42	**82006**	2,5	3,40	6 m	HA
V	NX0070V	41 x 42	**82106**	2,5	3,53	6 m	HA
R4	NX0070R4	41 x 42	**83106**	2,5	3,40	6 m	HA







Railprofiel							
S	NX0080S	41 x 41	**82007**	2,5	2,68	6 m	HA
V	NX0080V	41 x 41	**82107**	2,5	2,88	6 m	HA
R4	NX0080R4	41 x 41	**83107**	2,5	2,68	6 m	HA






Railprofiel, geperforeerd							
S	NX0090S	41 x 41	**82008**	2,5	2,55	6 m	HA
ZM	NX0090ZM	41 x 41	**82128**	2,5	2,55	6 m	HA
V	NX0090V	41 x 41	**82108**	2,5	2,68	6 m	HA
R2	NX0090R2	41 x 41	**83008**	2,5	2,55	6 m	HA
R4	NX0090R4	41 x 41	**83108**	2,5	2,55	6 m	HA







Railprofiel, geperforeerd							
S	NX0100S	41 x 41	**82058**	2,5	2,55	3 m	HA
V	NX0100V	41 x 41	**82158**	2,5	2,68	3 m	HA
R2	NX0100R2	41 x 41	**83058**	2,5	2,55	3 m	HA
R4	NX0100R4	41 x 41	**83158**	2,5	2,55	3 m	HA


NX0 - Railprofielen







Typenummer		B x H mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg/m	VPE	Kortings groep
Railprofiel, geperforeerd							
S	NX0110S	41 x 82	**82009**	2,5	5,20	6 m	HA
V	NX0110V	41 x 82	**82109**	2,5	5,43	6 m	HA
R4	NX0110R4	41 x 82	**83109**	2,5	5,20	6 m	HA





Railprofiel							
V	NX0120V	41 x 82	**82110**	2,5	5,70	6 m	HA






Railprofiel							
V	NX0130V	41 x 82	**82111**	2,5	5,70	6 m	HA

Terug naar inhoud


NX1 - Vlakke platen



	Typenummer	Gatmaat ø mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Vlakke plaat						
V	NX1000V	8	**82200**	5	0,07	100 st.	HA
V	NX1010V	10	**82201**	5	0,07	100 st.	HA
V	NX1020V	12	**82202**	5	0,07	100 st.	HA
V	NX1030V	14	**82203**	5	0,07	100 st.	HA
R4	NX1000R4	8	**83200**	5	0,06	100 st.	HA
R4	NX1010R4	10	**83201**	5	0,06	100 st.	HA
R4	NX1020R4	12	**83202**	5	0,06	100 st.	HA
R4	NX1030R4	14	**83203**	5	0,06	100 st.	HA




	Vlakke plaat						
V	NX1040V	14	**82204**	5	0,15	25 st.	HA
R4	NX1040R4	14	**83204**	5	0,13	25 st.	HA




	Vlakke plaat						
V	NX1050V	14	**82205**	5	0,23	25 st.	HA
R4	NX1050R4	14	**83205**	5	0,20	25 st.	HA



	Vlakke plaat						
V	NX1060V	14	**82206**	5	0,30	25 st.	HA
R4	NX1060R4	14	**83206**	5	0,27	25 st.	HA



	Vlakke plaat						
V	NX1070V	14	**82207**	5	0,36	25 st.	HA
R4	NX1070R4	14	**83207**	5	0,34	25 st.	HA




	Vlakke plaat						
V	NX1080V	14	**82208**	5	0,22	25 st.	HA
R4	NX1080R4	14	**83208**	5	0,20	25 st.	HA




	Vlakke plaat						
V	NX1090V	14	**82209**	5	0,30	20 st.	HA
R4	NX1090R4	14	**83209**	5	0,27	20 st.	HA


NX1 - Vlakke platen




	Typenummer	Gatmaat ø mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Vlakke plaat						
V	NX1100V	14	**82210**	5	0,42	20 st.	HA
R4	NX1100R4	14	**83210**	5	0,36	20 st.	HA



	Vlakke plaat						
V	NX1110V	14	**82211**	5	0,42	15 st.	HA
R4	NX1110R4	14	**83211**	5	0,36	15 st.	HA



	Vlakke plaat						
V	NX1120V	14	**82212**	5	0,44	25 st.	HA
R4	NX1120R4	14	**83212**	5	0,36	25 st.	HA









	Vlakke plaat						
V	NX1130V	14	**82213**	5	0,39	20 st.	HA
R4	NX1130R4	14	**83213**	5	0,37	20 st.	HA










	Vlakke plaat						
V	NX1140V	14	**82214**	5	0,28	25 st.	HA
R4	NX1140R4	14	**83214**	5	0,26	25 st.	HA

Terug naar inhoud

NX2 - Montagehoeken


	Typenummer	Gatmaat ø mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	**Montagehoek**						
	V NX2000V	14	**82220**	5	0,15	50 st.	HA
	R4 NX2000R4	14	**83220**	5	0,13	50 st.	HA
	**Montagehoek**						
	V NX2010V	14	**82221**	5	0,15	50 st.	HA
	R4 NX2010R4	14	**83221**	5	0,13	50 st.	HA
	**Montagehoek**						
	V NX2020V	14	**82222**	5	0,22	25 st.	HA
	R4 NX2020R4	14	**83222**	5	0,20	25 st.	HA
	**Montagehoek**						
	V NX2030V	14	**82223**	5	0,22	25 st.	HA
	R4 NX2030R4	14	**83223**	5	0,20	25 st.	HA
	**Montagehoek**						
	V NX2040V	14	**82224**	5	0,22	25 st.	HA
	R4 NX2040R4	14	**83224**	5	0,20	25 st.	HA
	**Montagehoek**						
	V NX2045V	14	**82237**	5	0,28	25 st.	HA
	R4 NX2045R4	14	**83237**	5	0,26	25 st.	HA
	**Montagehoek**						
	V NX2050V	14	**82225**	5	0,31	25 st.	HA
	R4 NX2050R4	14	**83225**	5	0,27	25 st.	HA

NX2 - Montagehoeken


	Typenummer	Gatmaat ø mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	**Montagehoek**						
	V NX2060V	14	**82226**	5	0,46	10 st.	HA
	R4 NX2060R4	14	**83226**	5	0,44	10 st.	HA
	**Montagehoek**						
	V NX2070V	14	**82227**	5	0,32	25 st.	HA
	R4 NX2070R4	14	**83227**	5	0,30	25 st.	HA
	**Montagehoek**						
	V NX2080V	14	**82228**	5	0,45	20 st.	HA
	R4 NX2080R4	14	**83228**	5	0,36	20 st.	HA
	**Montagehoek**						
	V NX2090V	14	**82229**	5	0,29	20 st.	HA
	R4 NX2090R4	14	**83229**	5	0,27	20 st.	HA
	**Montagehoek**						
	V NX2095V	14	**82238**	5	0,51	20 st.	HA
	R4 NX2095R4	14	**83238**	5	0,44	20 st.	HA
	**Montagehoek**						
	V NX2100V	14	**82230**	5	0,30	25 st.	HA
	R4 NX2100R4	14	**83230**	5	0,27	25 st.	HA
	**Montagehoek**						
	V NX2110V	14	**82231**	5	0,30	25 st.	HA
	R4 NX2110R4	14	**83231**	5	0,27	25 st.	HA

Terug naar inhoud

NX2 - Montagehoeken




	Typenummer	Gatmaat ø mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Montagehoek						
V	NX2120V	14	**82232**	5	0,29	25 st.	HA
R4	NX2120R4	14	**83232**	5	0,26	25 st.	HA




	Montagehoek						
V	NX2130V	14	**82233**	5	0,22	25 st.	HA
R4	NX2130R4	14	**83233**	5	0,20	25 st.	HA




	Montagehoek						
V	NX2140V	14	**82234**	5	0,22	25 st.	HA
R4	NX2140R4	14	**83234**	5	0,20	25 st.	HA



	Montagehoek 135°						
V	NX2150V	14	**82235**	5	0,25	25 st.	HA
R4	NX2150R4	14	**83235**	5	0,20	25 st.	HA



	Montagehoek 135°						
V	NX2155V	14	**82239**	5	0,31	25 st.	HA
R4	NX2155R4	14	**83239**	5	0,28	25 st.	HA




	Montagehoek 45°						
V	NX2160V	14	**82236**	5	0,25	25 st.	HA
R4	NX2160R4	14	**83236**	5	0,20	25 st.	HA




	Montagehoek, instelbaar ≥ 50°						
V	NX2170V	14	**82219**	5	0,38	20 st.	HA


NX3 - U en Z beugels




	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Z - beugel*						
V	NX3000V	41 x 21	**82240**	5	0,19	25 st.	HA
R4	NX3000R4	41 x 21	**83240**	5	0,17	25 st.	HA




	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Z - beugel*						
V	NX3010V	41 x 41	**82241**	5	0,23	25 st.	HA
R4	NX3010R4	41 x 41	**83241**	5	0,18	25 st.	HA




	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Z - beugel*						
V	NX3015V	41 x 41	**82243**	5	0,23	25 st.	HA
R4	NX3015R4	41 x 41	**83243**	5	0,22	25 st.	HA




	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Z - beugel*						
V	NX3020V	41 x 82	**82242**	5	0,28	25 st.	HA
R4	NX3020R4	41 x 82	**83242**	5	0,23	25 st.	HA



	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Z - beugel*						
V	NX3025V	41 x 41	**82244**	5	0,31	25 st.	HA
R4	NX3025R4	41 x 41	**83244**	5	0,28	25 st.	HA




	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	U - beugel*						
V	NX3030V	41 x 21	**82250**	5	0,28	25 st.	HA
R4	NX3030R4	41 x 21	**83250**	5	0,24	25 st.	HA




	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	U - beugel*						
V	NX3040V	41 x 41	**82251**	5	0,36	20 st.	HA
R4	NX3040R4	41 x 41	**83251**	5	0,29	20 st.	HA

* Gatmaat ø14 mm


NX3 - U en Z beugels



	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	U - beugel*						
V	NX3050V	41 x 82	**82252**	5	0,50	10 st.	HA
R4	NX3050R4	41 x 82	**83252**	5	0,41	10 st.	HA



	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	U - beugel*						
V	NX3060V	41 x 82	**82253**	5	0,46	10 st.	HA
R4	NX3060R4	41 x 82	**83253**	5	0,34	10 st.	HA




	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	U - beugel*						
V	NX3070V	41 x 82	**82254**	5	0,30	25 st.	HA
R4	NX3070R4	41 x 82	**83254**	5	0,24	25 st.	HA


* Gatmaat ø14 mm

Terug naar inhoud


NX4 - Koppelstukken




	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Koppelstuk extern*, excl. bevestigingsmateriaal						
V	NX4000V	41 x 21	**82245**	5	0,60	25 st.	HA
R4	NX4000R4	41 x 21	**83245**	5	0,58	25 st.	HA



	Koppelstuk extern*, excl. bevestigingsmateriaal						
V	NX4010V	41 x 41	**82246**	5	0,94	10 st.	HA
R4	NX4010R4	41 x 41	**83246**	5	0,87	10 st.	HA




	Koppelstuk intern, incl. M6 [E] bevestigingsmateriaal						
V	NX4020V	41 x 21	**82248**	2,5	0,14	25 st.	HA




	Koppelstuk intern, incl. M6 [E] bevestigingsmateriaal						
V	NX4030V	41 x 41	**82249**	2,5	0,24	20 st.	HA

* Gatmaat ø14 mm

NX5 - Voetplaten en vleugelstukken



	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
Voetplaat*							
V	NX5000V	41 x 41	**82260**	5	0,55	20 st.	HA
R4	NX5000R4	41 x 41	**83260**	5	0,51	20 st.	HA




	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
Voetplaat*							
V	NX5010V	41 x 82	**82261**	5	1,15	5 st.	HA
R4	NX5010R4	41 x 82	**83261**	5	1,02	5 st.	HA




	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
Vleugelstuk*							
V	NX5020V	41 x 41	**82262**	5	1,65	5 st.	HA
R4	NX5020R4	41 x 41	**83262**	5	1,46	5 st.	HA




	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
Vleugelstuk*							
V	NX5030V	41 x 82	**82263**	5	1,85	5 st.	HA
R4	NX5030R4	41 x 82	**83263**	5	1,69	5 st.	HA



	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
Voetplaat 45°*							
V	NX5040V	41 x 41	**82264**	5	1,70	5 st.	HA
R4	NX5040R4	41 x 41	**83264**	5	1,54	5 st.	HA




	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
Voetplaat 90°*							
V	NX5045V	41 x 41	**82265**	5	1,70	5 st.	HA
R4	NX5045R4	41 x 41	**83265**	5	1,54	5 st.	HA



	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
Voetplaat 45°*							
V	NX5050V	41 x 82	**82266**	5	1,80	5 st.	HA
R4	NX5050R4	41 x 82	**83266**	5	1,61	5 st.	HA

* Gatmaat ø14 mm

NX5 - Voetplaten en vleugelstukken



	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
Voetplaat 90°*							
V	NX5055V	41 x 82	**82267**	5	1,80	5 st.	HA
R4	NX5055R4	41 x 82	**83267**	5	1,61	5 st.	HA




	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
Vleugelstuk*							
V	NX5060V	41 x 41	**82268**	5	0,58	10 st.	HA
R4	NX5060R4	41 x 41	**83268**	5	0,53	10 st.	HA


* Gatmaat ø14 mm

Terug naar inhoud


NX6 - Balkklemmen




	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Klem bereik ≤ mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Balkklem, incl. M10 bevestigingsmateriaal						
V	NX6000V	41 x 41, 41 x 21, 41 x 21D	**82270**	18	0,29	10 st.	HA
R4	NX6000R4	41 x 41, 41 x 21, 41 x 21D	**83270**	18	0,25	10 st.	HA




	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Klem bereik ≤ mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Balkklem, incl. M10 bevestigingsmateriaal						
V	NX6010V	41 x 41D	**82271**	18	0,33	10 st.	HA
R4	NX6010R4	41 x 41D	**83271**	18	0,29	10 st.	HA




	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Klem bereik ≤ mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Balkklem A* met lip, excl. bevestigingsmateriaal						
V	NX6020V		**82272**	13	0,12	50 st.	HA
R4	NX6020R4		**83272**	13	0,09	50 st.	HA




	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Klem bereik ≤ mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Balkklem C* zonder lip, excl. bevestigingsmateriaal						
V	NX6030V		**82273**	15	0,11	100 st.	HA
R4	NX6030R4		**83273**	15	0,09	100 st.	HA



	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Klem bereik ≤ mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Balkklem U, incl. conepointbout						
V	NX6040V		**82274**	22	0,13	25 st.	HA
R4	NX6040R4		**83274**	22	0,12	25 st.	HA




	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Klem bereik ≤ mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Balkklem*, incl. conepointbout						
V	NX6050V	41x41,41x21D	**82275**	22	0,38	10 st.	HA
R4	NX6050R4	41x41,41x21D	**83275**	22	0,34	10 st.	HA




	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Klem bereik ≤ mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Balkklem W, incl. conepointbout						
V	NX6060V	41x41,41x21D	**82276**	22	0,43	20 st.	HA
R4	NX6060R4	41x41,41x21D	**83276**	22	0,38	20 st.	HA

* Gatmaat ø14 mm

NX6 - Balkklemmen



	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Klem bereik ≤ mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Balkklem Z*, incl. conepointbout						
V	NX6070V		**82277**	25	0,35	25 st.	HA
R4	NX6070R4		**83277**	25	0,33	25 st.	HA



	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Klem bereik ≤ mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Balkklem B met sleuf 11x24 mm						
V	NX6080V		**82278**		0,11	100 st.	HA
R4	NX6080R4		**83278**		0,09	200 st.	HA



	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Klem bereik ≤ mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Balkklemset, incl. conepointbouten						
V	NX6090V	41 x 41	**82279**	400	0,58	10 st.	HA
R4	NX6090R4	41 x 41	**83279**	400	0,53	10 st.	HA

* Gatmaat ø14 mm

Terug naar inhoud

NX6 - Balkklemmen












	Typenummer	Gatmaat	Artikel nummer	Klem bereik ≤ mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Balkklem P getapt						
E	NX6100E	M6	**82600**	18	0,086	50 st.	HA
	NX6110E	M8	**82601**	18	0,083	50 st.	HA
	NX6120E	M10	**82602**	20	0,146	50 st.	HA
	NX6130E	M12	**82603**	26	0,222	50 st.	HA
	NX6140E	M16	**82604**	28	0,353	50 st.	HA
	Balkklem P met gat						
E	NX6150E	ø7 mm	**82610**	18	0,084	50 st.	HA
	NX6160E	ø9 mm	**82611**	18	0,081	50 st.	HA
	NX6170E	ø11 mm	**82612**	20	0,141	50 st.	HA
	NX6180E	ø13 mm	**82613**	26	0,218	50 st.	HA
	NX6190E	ø17 mm	**82614**	28	0,339	50 st.	HA
	Balkklem P getapt						
V	NX6100V	M6	**82620**	18	0,086	50 st.	HA
	Balkklem P met gat						
V	NX6150V	ø7 mm	**82630**	18	0,084	50 st.	HA
	NX6160V	ø9 mm	**82631**	18	0,081	50 st.	HA
	NX6170V	ø11 mm	**82632**	20	0,141	50 st.	HA
	NX6180V	ø13 mm	**82633**	26	0,218	50 st.	HA
	Balkklem P met gat						
R4	NX6160R4	ø9 mm	**83611**	16,5	0,170	50 st.	HA
	NX6170R4	ø11 mm	**83612**	16,5	0,165	50 st.	HA
	NX6180R4	ø13 mm	**83613**	16,5	0,159	50 st.	HA

NX7 - Glijmoeren en hamerkopbouten







	Typenummer	Draadmaat	Artikel nummer	Materiaal dikte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Glijmoer zonder veer						
E	NX7000E	M6	**82300**	6	0,028	100 st.	HA
E	NX7010E	M8	**82301**	6	0,026	100 st.	HA
E	NX7020E	M10	**82302**	8	0,035	100 st.	HA
E	NX7030E	M12	**82303**	9	0,040	100 st.	HA
E	NX7040E	M16	**82304**	10	0,045	50 st.	HA
V	NX7000V	M6	**82310**	6	0,030	100 st.	HA
V	NX7010V	M8	**82311**	6	0,029	100 st.	HA
V	NX7020V	M10	**82312**	8	0,036	100 st.	HA
V	NX7030V	M12	**82313**	9	0,041	100 st.	HA
V	NX7040V	M16	**82314**	10	0,048	50 st.	HA
R4	NX7000R4	M6	**83310**	6	0,028	100 st.	HA
R4	NX7010R4	M8	**83311**	6	0,026	100 st.	HA
R4	NX7020R4	M10	**83312**	8	0,035	100 st.	HA
R4	NX7030R4	M12	**83313**	9	0,040	100 st.	HA
R4	NX7040R4	M16	**83314**	10	0,045	50 st.	HA
	Glijmoer met korte veer						
E	NX7050E	M6	**82320**	6	0,029	100 st.	HA
E	NX7060E	M8	**82321**	6	0,027	100 st.	HA
E	NX7070E	M10	**82322**	8	0,035	100 st.	HA
E	NX7080E	M12	**82323**	9	0,041	100 st.	HA
V	NX7050V	M6	**82330**	6	0,031	100 st.	HA
V	NX7060V	M8	**82331**	6	0,029	100 st.	HA
V	NX7070V	M10	**82332**	8	0,037	100 st.	HA
V	NX7080V	M12	**82333**	9	0,043	100 st.	HA
R4	NX7050R4	M6	**83330**	6	0,029	100 st.	HA
R4	NX7060R4	M8	**83331**	6	0,027	100 st.	HA
R4	NX7070R4	M10	**83332**	8	0,035	100 st.	HA
R4	NX7080R4	M12	**83333**	9	0,041	100 st.	HA
	Glijmoer met lange veer						
E	NX7090E	M6	**82340**	6	0,030	100 st.	HA
E	NX7100E	M8	**82341**	6	0,028	100 st.	HA
E	NX7110E	M10	**82342**	8	0,036	100 st.	HA
E	NX7120E	M12	**82343**	9	0,042	100 st.	HA
V	NX7090V	M6	**82350**	6	0,032	100 st.	HA
V	NX7100V	M8	**82351**	6	0,030	100 st.	HA
V	NX7110V	M10	**82352**	8	0,038	100 st.	HA
V	NX7120V	M12	**82353**	9	0,044	100 st.	HA
R4	NX7090R4	M6	**83350**	6	0,030	100 st.	HA
R4	NX7100R4	M8	**83351**	6	0,028	100 st.	HA
R4	NX7110R4	M10	**83352**	8	0,036	100 st.	HA
R4	NX7120R4	M12	**83353**	9	0,042	100 st.	HA

NX7 - Glijmoeren en hamerkopbouten







	Typenummer	Draadmaat	Artikel nummer	Materiaal dikte glijmoer mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Glijmoer met klemplaat						
E	NX7130E	M6	**82360**	6	0,078	100 st.	HA
E	NX7140E	M8	**82361**	6	0,078	100 st.	HA
E	NX7150E	M10	**82362**	8	0,078	100 st.	HA
E	NX7160E	M12	**82363**	9	0,078	100 st.	HA
	Glijmoer met fixatie						
E	NX7170E	M6	**82370**	6	0,029	100 st.	HA
E	NX7180E	M8	**82371**	6	0,028	100 st.	HA
E	NX7190E	M10	**82372**	8	0,034	100 st.	HA
E	NX7200E	M12	**82373**	9	0,041	100 st.	HA
V	NX7170V	M6	**82380**	6	0,030	100 st.	HA
V	NX7180V	M8	**82381**	6	0,030	100 st.	HA
V	NX7190V	M10	**82382**	8	0,037	100 st.	HA
V	NX7200V	M12	**82383**	9	0,041	100 st.	HA
R4	NX7170R4	M6	**83380**	6	0,029	100 st.	HA
R4	NX7180R4	M8	**83381**	6	0,028	100 st.	HA
R4	NX7190R4	M10	**83382**	8	0,034	100 st.	HA
R4	NX7200R4	M12	**83383**	9	0,041	100 st.	HA
	Hamerkopbout, incl. carrosseriering en moer						
E	NX7210E	M8x30	**82721**	6	0,074	50 st.	HA
E	NX7220E	M8x40	**82722**	6	0,080	50 st.	HA
E	NX7230E	M8x60	**82723**	6	0,084	50 st.	HA
E	NX7240E	M10x30	**82724**	8	0,086	50 st.	HA
E	NX7250E	M10x40	**82725**	8	0,097	50 st.	HA
E	NX7260E	M10x60	**82726**	8	0,105	50 st.	HA
E	NX7270E	M10x80	**82727**	8	0,125	50 st.	HA
E	NX7280E	M10x100	**82728**	8	0,132	25 st.	HA
E	NX7290E	M12x30	**82729**	9	0,107	50 st.	HA
E	NX7300E	M12x40	**82730**	9	0,113	50 st.	HA
E	NX7310E	M12x60	**82731**	9	0,130	50 st.	HA
R4	NX7220R4	M8x40	**83722**	6	0,073	50 st.	HA
R4	NX7250R4	M10x40	**83725**	8	0,097	50 st.	HA

NX8 - Eindkappen en deksels



	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Kleur	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Eindkap, inwendig						
K	NX8000K	41 x 21	**82292**	Zwart	0,005	100 st.	HA
K	NX8010K	41 x 21	**82294**	Wit	0,005	100 st.	HA
	NX8015K	41 x 21	**82290**	Blauw	0,005	100 st.	HA




	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Kleur	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Eindkap, inwendig						
K	NX8020K	41 x 41	**82293**	Zwart	0,01	100 st.	HA
K	NX8030K	41 x 41	**82295**	Wit	0,01	100 st.	HA
	NX8035K	41 x 41	**82291**	Blauw	0,01	100 st.	HA



	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Kleur	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Eindkap, uitwendig						
K	NX8040K	41 x 21	**82296**	Geel	0,01	20 st.	HA




	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Kleur	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Eindkap, uitwendig						
K	NX8050K	41 x 41	**82297**	Geel	0,01	20 st.	HA




	Typenummer	Geschikt voor profiel B x H in mm	Artikel nummer	Kleur	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Deksel railprofiel						
K	NX8060K		**82020**	Zwart	0,48	3 m	HA
K	NX8070K		**82021**	Wit	0,48	3 m	HA
S	NX8080S		**82022**		1,07	3 m	HA

NX9 - Consoles



	Typenummer	Profiel lengte mm	Artikel nummer	Materiaal dikte profiel mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Console Strut EP 41 x 41*						
V	NX9000V	100	**82501**	2,5	0,70	1 st.	HA
V	NX9010V	150	**82521**	2,5	0,83	1 st.	HA
V	NX9020V	200	**82502**	2,5	0,95	1 st.	HA
V	NX9030V	250	**82522**	2,5	1,08	1 st.	HA
V	NX9040V	300	**82503**	2,5	1,21	1 st.	HA
V	NX9050V	350	**82523**	2,5	1,34	1 st.	HA
V	NX9060V	400	**82504**	2,5	1,47	1 st.	HA
V	NX9070V	450	**82524**	2,5	1,59	1 st.	HA
V	NX9080V	500	**82505**	2,5	1,72	1 st.	HA
V	NX9090V	550	**82525**	2,5	1,85	1 st.	HA
V	NX9100V	600	**82506**	2,5	1,98	1 st.	HA
V	NX9110V	650	**82526**	2,5	2,11	1 st.	HA
V	NX9120V	700	**82507**	2,5	2,25	1 st.	HA
V	NX9130V	750	**82527**	2,5	2,38	1 st.	HA
V	NX9140V	1000	**82510**	2,5	2,99	1 st.	HA
V	NX9150V	1500	**82515**	2,5	4,25	1 st.	HA
R4	NX9000R4	100	**83501**	2,5	0,64	1 st.	HA
R4	NX9010R4	150	**83521**	2,5	0,78	1 st.	HA
R4	NX9020R4	200	**83502**	2,5	0,87	1 st.	HA
R4	NX9030R4	250	**83522**	2,5	0,98	1 st.	HA
R4	NX9040R4	300	**83503**	2,5	1,10	1 st.	HA
R4	NX9050R4	350	**83523**	2,5	1,23	1 st.	HA
R4	NX9060R4	400	**83504**	2,5	1,35	1 st.	HA
R4	NX9070R4	450	**83524**	2,5	1,47	1 st.	HA
R4	NX9080R4	500	**83505**	2,5	1,58	1 st.	HA
R4	NX9090R4	550	**83525**	2,5	1,71	1 st.	HA
R4	NX9100R4	600	**83506**	2,5	1,83	1 st.	HA
R4	NX9110R4	650	**83526**	2,5	1,95	1 st.	HA
R4	NX9120R4	700	**83507**	2,5	2,08	1 st.	HA
R4	NX9130R4	750	**83527**	2,5	2,20	1 st.	HA
R4	NX9140R4	1000	**83510**	2,5	2,81	1 st.	HA
R4	NX9150R4	1500	**83515**	2,5	3,87	1 st.	HA

NX9 - Consoles



	Typenummer	Profiel lengte mm	Artikel nummer	Materiaal dikte profiel mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Console Strut DP 2x 41 x 41*						
V	NX9200V	300	**82553**	2,5	2,21	1 st.	HA
V	NX9210V	350	**82573**	2,5	2,46	1 st.	HA
V	NX9220V	400	**82554**	2,5	2,79	1 st.	HA
V	NX9230V	450	**82574**	2,5	3,09	1 st.	HA
V	NX9240V	500	**82555**	2,5	3,33	1 st.	HA
V	NX9250V	550	**82575**	2,5	3,56	1 st.	HA
V	NX9260V	600	**82556**	2,5	3,79	1 st.	HA
V	NX9270V	650	**82576**	2,5	4,07	1 st.	HA
V	NX9280V	700	**82557**	2,5	4,36	1 st.	HA
V	NX9290V	750	**82577**	2,5	4,73	1 st.	HA
V	NX9300V	1000	**82560**	2,5	5,64	1 st.	HA
V	NX9310V	1500	**82565**	2,5	8,09	1 st.	HA
R4	NX9200R4	300	**83553**	2,5	2,07	1 st.	HA
R4	NX9210R4	350	**83573**	2,5	2,32	1 st.	HA
R4	NX9220R4	400	**83554**	2,5	2,58	1 st.	HA
R4	NX9230R4	450	**83574**	2,5	2,83	1 st.	HA
R4	NX9240R4	500	**83555**	2,5	3,09	1 st.	HA
R4	NX9250R4	550	**83575**	2,5	3,34	1 st.	HA
R4	NX9260R4	600	**83556**	2,5	3,59	1 st.	HA
R4	NX9270R4	650	**83576**	2,5	3,85	1 st.	HA
R4	NX9280R4	700	**83557**	2,5	4,11	1 st.	HA
R4	NX9290R4	750	**83577**	2,5	4,36	1 st.	HA
R4	NX9300R4	1000	**83560**	2,5	5,24	1 st.	HA
R4	NX9310R4	1500	**83565**	2,5	7,71	1 st.	HA

* Sleufgat achterplaat 13x25 mm

* Sleufgat achterplaat 13x25 mm

Bevestigingsmateriaal







	Typenummer	Draadmaat	Artikel nummer		kg stuk	VPE	Kortings groep
	Tapbout - DIN 933						
E	Tapbout	M6x20	**82751**		0,0058	100 st.	HA
	Tapbout	M6x25	**82752**		0,0067	100 st.	HA
	Tapbout	M6x35	**82754**		0,0084	100 st.	HA
	Tapbout	M6x40	**82755**		0,0092	100 st.	HA
	Tapbout	M8x20	**82761**		0,0123	100 st.	HA
	Tapbout	M8x25	**82762**		0,0139	100 st.	HA
	Tapbout	M8x30	**82763**		0,0150	100 st.	HA
	Tapbout	M8x40	**82765**		0,0203	100 st.	HA
	Tapbout	M10x20	**82771**		0,0212	100 st.	HA
	Tapbout	M10x25	**82772**		0,0237	100 st.	HA
	Tapbout	M10x30	**82773**		0,0262	100 st.	HA
	Tapbout	M10x40	**82775**		0,0312	100 st.	HA
	Tapbout	M10x50	**82777**		0,0362	100 st.	HA
	Tapbout	M10x60	**82779**		0,0413	100 st.	HA
	Tapbout	M10x70	**82781**		0,0456	100 st.	HA
	Tapbout	M12x20	**82791**		0,0333	100 st.	HA
	Tapbout	M12x25	**82792**		0,0341	100 st.	HA
	Tapbout	M12x30	**82793**		0,0377	100 st.	HA
	Tapbout	M12x40	**82795**		0,0449	100 st.	HA
V	Tapbout	M6x20 ISO	**82801**		0,0060	100 st.	HA
	Tapbout	M6x25 ISO	**82802**		0,0068	100 st.	HA
	Tapbout	M6x35 ISO	**82804**		0,0086	100 st.	HA
	Tapbout	M6x40 ISO	**82805**		0,0095	100 st.	HA
	Tapbout	M8x20 ISO	**82811**		0,0127	100 st.	HA
	Tapbout	M8x25 ISO	**82812**		0,0144	100 st.	HA
	Tapbout	M8x30 ISO	**82813**		0,0153	100 st.	HA
	Tapbout	M8x40 ISO	**82815**		0,0205	100 st.	HA
	Tapbout	M10x20 ISO	**82821**		0,0214	100 st.	HA
	Tapbout	M10x25 ISO	**82822**		0,0238	100 st.	HA
	Tapbout	M10x30 ISO	**82823**		0,0265	100 st.	HA
	Tapbout	M10x40 ISO	**82825**		0,0316	100 st.	HA
	Tapbout	M10x50 ISO	**82827**		0,0367	100 st.	HA
	Tapbout	M10x60 ISO	**82829**		0,0415	100 st.	HA
	Tapbout	M10x70 ISO	**82831**		0,0458	100 st.	HA
	Tapbout	M12x20 ISO	**82841**		0,0335	100 st.	HA
	Tapbout	M12x25 ISO	**82842**		0,0344	100 st.	HA
	Tapbout	M12x30 ISO	**82843**		0,0380	100 st.	HA
	Tapbout	M12x40 ISO	**82845**		0,0452	100 st.	HA
R4	Tapbout	M6x20	**83801**		0,0058	100 st.	HA
	Tapbout	M6x25	**83802**		0,0067	100 st.	HA
	Tapbout	M6x35	**83804**		0,0084	100 st.	HA
	Tapbout	M6x40	**83805**		0,0092	100 st.	HA
	Tapbout	M8x20	**83811**		0,0123	100 st.	HA
	Tapbout	M8x25	**83812**		0,0139	100 st.	HA
	Tapbout	M8x30	**83813**		0,0150	100 st.	HA
	Tapbout	M8x40	**83815**		0,0203	100 st.	HA
	Tapbout	M10x20	**83821**		0,0212	100 st.	HA
	Tapbout	M10x25	**83822**		0,0237	100 st.	HA
	Tapbout	M10x30	**83823**		0,0262	100 st.	HA
	Tapbout	M10x40	**83825**		0,0312	100 st.	HA
	Tapbout	M10x50	**83827**		0,0362	100 st.	HA
	Tapbout	M10x60	**83829**		0,0413	100 st.	HA
	Tapbout	M10x70	**83831**		0,0456	100 st.	HA
	Tapbout	M12x20	**83841**		0,0333	100 st.	HA
	Tapbout	M12x25	**83842**		0,0341	100 st.	HA
	Tapbout	M12x30	**83843**		0,0377	100 st.	HA
	Tapbout	M12x40	**83845**		0,0449	100 st.	HA

Bevestigingsmateriaal







	Typenummer	Draadmaat	Artikel nummer		kg stuk	VPE	Kortings groep
	Conepointbout						
V	Conepointbout	M10x40 ISO	**82955**		0,0312	100 st.	HA
R4	Conepointbout	M10x40	**83955**		0,0310	100 st.	HA
	Moer - DIN 934						
E	Moer	M6	**82850**		0,003	100 st.	HA
	Moer	M8	**82851**		0,005	100 st.	HA
	Moer	M10	**82852**		0,010	100 st.	HA
	Moer	M12	**82853**		0,017	100 st.	HA
V	Moer	M6 ISO	**82860**		0,004	100 st.	HA
	Moer	M8 ISO	**82861**		0,005	100 st.	HA
	Moer	M10 ISO	**82862**		0,012	100 st.	HA
	Moer	M12 ISO	**82863**		0,018	100 st.	HA
R4	Moer	M6	**83860**		0,003	100 st.	HA
	Moer	M8	**83861**		0,005	100 st.	HA
	Moer	M10	**83862**		0,010	100 st.	HA
	Moer	M12	**83863**		0,017	100 st.	HA
	Flensmoer - DIN 6923						
E	Flensmoer	M6	**82870**		0,003	100 st.	HA
	Flensmoer	M8	**82871**		0,007	100 st.	HA
	Flensmoer	M10	**82872**		0,014	100 st.	HA
	Flensmoer	M12	**82873**		0,023	100 st.	HA
V	Flensmoer	M6 ISO	**82880**		0,004	100 st.	HA
	Flensmoer	M8 ISO	**82881**		0,009	100 st.	HA
	Flensmoer	M10 ISO	**82882**		0,016	100 st.	HA
	Flensmoer	M12 ISO	**82883**		0,026	100 st.	HA
R4	Flensmoer	M6	**83880**		0,003	100 st.	HA
	Flensmoer	M8	**83881**		0,007	100 st.	HA
	Flensmoer	M10	**83882**		0,014	100 st.	HA
	Flensmoer	M12	**83883**		0,023	100 st.	HA

Bevestigingsmateriaal



	Typenummer	Voor draadmaat	Artikel nummer	Lengte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Sluitring - DIN 125A / DIN 126						
E	Sluitring	M6	**82890**		0,0010	100 st.	HA
E	Sluitring	M8	**82891**		0,0018	100 st.	HA
E	Sluitring	M10	**82892**		0,0036	100 st.	HA
E	Sluitring	M12	**82893**		0,0063	100 st.	HA
V	Sluitring	M6	**82900**		0,0010	100 st.	HA
V	Sluitring	M8	**82901**		0,0019	100 st.	HA
V	Sluitring	M10	**82902**		0,0038	100 st.	HA
V	Sluitring	M12	**82903**		0,0066	100 st.	HA
R4	Sluitring	M6	**83900**		0,0010	100 st.	HA
R4	Sluitring	M8	**83901**		0,0018	100 st.	HA
R4	Sluitring	M10	**83902**		0,0036	100 st.	HA
R4	Sluitring	M12	**83903**		0,0063	100 st.	HA



	Typenummer	Voor draadmaat	Artikel nummer	Lengte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Carrosseriering - DIN 9021						
E	Carrosseriering	M6	**82910**		0,0030	100 st.	HA
E	Carrosseriering	M8	**82911**		0,0070	100 st.	HA
E	Carrosseriering	M10	**82912**		0,0120	100 st.	HA
E	Carrosseriering	M12	**82913**		0,0220	100 st.	HA
V	Carrosseriering	M6	**82920**		0,0033	100 st.	HA
V	Carrosseriering	M8	**82921**		0,0075	100 st.	HA
V	Carrosseriering	M10	**82922**		0,0124	100 st.	HA
V	Carrosseriering	M12	**82923**		0,0225	100 st.	HA
R4	Carrosseriering	M6	**83920**		0,0030	100 st.	HA
R4	Carrosseriering	M8	**83921**		0,0070	100 st.	HA
R4	Carrosseriering	M10	**83922**		0,0120	100 st.	HA
R4	Carrosseriering	M12	**83923**		0,0220	100 st.	HA



	Typenummer	Voor draadmaat	Artikel nummer	Lengte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Veerring - DIN 127B						
E	Veerring	M6	**82930**		0,0010	100 st.	HA
E	Veerring	M8	**82931**		0,0020	100 st.	HA
E	Veerring	M10	**82932**		0,0030	100 st.	HA
E	Veerring	M12	**82933**		0,0040	100 st.	HA
V	Veerring	M6	**82940**		0,0013	100 st.	HA
V	Veerring	M8	**82941**		0,0023	100 st.	HA
V	Veerring	M10	**82942**		0,0033	100 st.	HA
V	Veerring	M12	**82943**		0,0043	100 st.	HA
R4	Veerring	M6	**83940**		0,0010	100 st.	HA
R4	Veerring	M8	**83941**		0,0020	100 st.	HA
R4	Veerring	M10	**83942**		0,0030	100 st.	HA
R4	Veerring	M12	**83943**		0,0040	100 st.	HA



	Verbindingsmoer - DIN 6334						
E	Verbindingsmoer	M6	**82650**	18	0,008	100 st.	HA
E	Verbindingsmoer	M8	**82651**	24	0,017	100 st.	HA
E	Verbindingsmoer	M10	**82652**	30	0,030	100 st.	HA
E	Verbindingsmoer	M12	**82653**	36	0,057	100 st.	HA
V	Verbindingsmoer	M10 ISO	**82657**	30	0,033	100 st.	HA
V	Verbindingsmoer	M12 ISO	**82658**	36	0,061	100 st.	HA
R4	Verbindingsmoer	M6	**83655**	18	0,008	100 st.	HA
R4	Verbindingsmoer	M8	**83656**	24	0,017	100 st.	HA
R4	Verbindingsmoer	M10	**83657**	30	0,030	100 st.	HA
R4	Verbindingsmoer	M12	**83658**	36	0,057	100 st.	HA

Bevestigingsmateriaal



	Typenummer	Draadmaat	Artikel nummer	Lengte mm	kg stuk	VPE	Kortings groep
	Draadstang - DIN 975						
E	Draadstang	M6	**82661**	1000	0,18	1 st.	HA
E	Draadstang	M6	**82663**	3000	0,54	1 st.	HA
E	Draadstang	M8	**82665**	1000	0,34	1 st.	HA
E	Draadstang	M8	**82666**	2000	0,68	1 st.	HA
E	Draadstang	M8	**82667**	3000	1,02	1 st.	HA
E	Draadstang	M10	**82671**	1000	0,50	1 st.	HA
E	Draadstang	M10	**82672**	2000	1,00	1 st.	HA
E	Draadstang	M10	**82673**	3000	1,50	1 st.	HA
E	Draadstang	M12	**82675**	1000	0,73	1 st.	HA
E	Draadstang	M12	**82677**	3000	2,19	1 st.	HA
V	Draadstang	M8 ISO	**82681**	1000	0,35	1 st.	HA
V	Draadstang	M10 ISO	**82685**	1000	0,52	1 st.	HA
V	Draadstang	M10 ISO	**82687**	3000	1,56	1 st.	HA
V	Draadstang	M12 ISO	**82691**	1000	0,75	1 st.	HA
V	Draadstang	M12 ISO	**82693**	3000	2,25	1 st.	HA
R4	Draadstang	M6	**83675**	1000	0,18	1 st.	HA
R4	Draadstang	M6	**83677**	3000	0,54	1 st.	HA
R4	Draadstang	M8	**83681**	1000	0,34	1 st.	HA
R4	Draadstang	M8	**83683**	3000	1,02	1 st.	HA
R4	Draadstang	M10	**83685**	1000	0,50	1 st.	HA
R4	Draadstang	M10	**83687**	3000	1,50	1 st.	HA
R4	Draadstang	M12	**83691**	1000	0,73	1 st.	HA
R4	Draadstang	M12	**83693**	3000	2,19	1 st.	HA



Zinkspray	Inhoud					
Zinkspray	400 ml	**82980**	Mat	0,54	1 st.	HA
Zinkspray	400 ml	**82981**	Glans	0,54	1 st.	HA



Zinkverf	Inhoud					
Zinkverf	250 ml	**82982**		0,60	1 st.	HA
Zinkverf	500 ml	**82983**		1,15	1 st.	HA



	Dopsleutel	Maat					
E	Dopsleutel	M10/B-21	**82950**	Sleutel 17	0,074	1 st.	HA
E	Dopsleutel	M10/B-41	**83950**	Sleutel 17	0,160	1 st.	HA

Terug naar inhoud

Overzicht AL-Supports


Fig.	Producten
1	KTA wandconsole (100 - 600)
2	KTA wandconsole (700 - 1000)
3	KTAS wandconsole
4	KTASS wandconsole
5	KA 100-600 eindkap
6	Open C-beugel
7	HI 80 pendel
8	I 80 FL profiel
9	KI 80 kopplaat
10	VBI 80 koppeling recht
11	VBIQ 80/140 koppeling haaks
12	SKI 80 eindkap
13	KTT console
14	KTTS console
15	HUF 50 pendel
16	HDUF 50 pendel
17	DK 50 eindkap
18	KTU console

Aanvullend assortiment supports

In deze documentatie vindt u een selectie van onze supports, ter aanvulling op onze AL-producten.

Het volledige assortiment supports en extra opties zijn te vinden in de **Niedax KR-catalogus**.

Bekijk de Niedax KR-catalogus



AL-Supports



	Typenummer	Product omschrijving	Lengte mm	F bij (L/2) in kN	kg stuk	VPE	Kortings groep
	KTA wandconsole, incl. 2x FLM 6x12						
V	**150361**	KTA 100	110	2,5	0,16	1 st.	HN
	150351	KTA 150	160	2,5	0,19	1 st.	HN
	150362	KTA 200	210	2,5	0,27	1 st.	HN
	150352	KTA 250	260	2,5	0,32	1 st.	HN
	150363	KTA 300	310	2,5	0,59	1 st.	HN
	150353	KTA 350	360	2,5	0,66	1 st.	HN
	150364	KTA 400	410	2,5	0,79	1 st.	HN
	150354	KTA 450	460	2,5	0,88	1 st.	HN
	150365	KTA 500	510	2,5	1,11	1 st.	HN
	150355	KTA 550	560	2,5	1,27	1 st.	HN
	150366	KTA 600	610	2,5	1,34	1 st.	HN
	150367	KTA 700	730	3,5	2,62	1 st.	HN
	150368	KTA 800	830	3,5	2,97	1 st.	HN
	150369	KTA 900	930	3,5	3,33	1 st.	HN
	150370	KTA 1000	1030	3,5	3,72	1 st.	HN
R2	**151361**	KTA 100	110	2,5	0,15	1 st.	HN
	151362	KTA 200	210	2,5	0,26	1 st.	HN
	151363	KTA 300	310	2,5	0,54	1 st.	HN
	151364	KTA 400	410	2,5	0,71	1 st.	HN
	151365	KTA 500	510	2,5	1,09	1 st.	HN
	151366	KTA 600	610	2,5	1,31	1 st.	HN
	151367	KTA 700	710	2,0	2,07	1 st.	HN
	151368	KTA 800	810	2,0	2,36	1 st.	HN
	151369	KTA 900	910	1,5	2,63	1 st.	HN
	151370	KTA 1000	1010	1,5	2,95	1 st.	HN
R4	**151971**	KTA 100	110	2,5	0,15	1 st.	HN
	151972	KTA 200	210	2,5	0,26	1 st.	HN
	151973	KTA 300	310	2,5	0,55	1 st.	HN
	151974	KTA 400	410	2,5	0,71	1 st.	HN
	151975	KTA 500	510	2,5	1,10	1 st.	HN
	151976	KTA 600	610	2,5	1,32	1 st.	HN



	KA 100-600 eindkap i.c.m bovenstaande wandconsole (tot en met lengte 610)						
K	**150246**	KA 100-600	35 x 28		0,01	1 st.	HN



	KTAS wandconsole						
V	**150371**	KTAS 100	130	5	0,90	1 st.	HN
	150372	KTAS 200	230	5	1,09	1 st.	HN
	150373	KTAS 300	330	5	1,31	1 st.	HN
	150374	KTAS 400	430	5	1,55	1 st.	HN
	150375	KTAS 500	530	5	1,98	1 st.	HN
	150376	KTAS 600	630	5	2,27	1 st.	HN
	150377	KTAS 700	730	5	3,03	1 st.	HN
	150378	KTAS 800	830	5	3,64	1 st.	HN
	150379	KTAS 900	930	5	4,10	1 st.	HN
	150380	KTAS 1000	1030	5	4,58	1 st.	HN
R2	**151372**	KTAS 200	230	5	0,99	1 st.	HN
	151373	KTAS 300	330	5	1,20	1 st.	HN
	151374	KTAS 400	430	5	1,42	1 st.	HN
	151375	KTAS 500	530	5	1,81	1 st.	HN
	151376	KTAS 600	630	5	2,08	1 st.	HN

Kijk in de KR-catalogus voor meer supports

NIEDAX

AL-Supports





	Typenummer	Product omschrijving	Lengte mm	F bij (L/2) in kN	kg stuk	VPE	Kortings groep
	KTASS wandconsole						
V	**150192**	KTASS 200	230	10	1,12	1 st.	HN
	150193	KTASS 300	330	10	1,51	1 st.	HN
	150194	KTASS 400	430	10	1,92	1 st.	HN
	150195	KTASS 500	530	10	2,26	1 st.	HN
	150196	KTASS 600	630	10	3,09	1 st.	HN
	150197	KTASS 700	730	10	3,57	1 st.	HN
	150198	KTASS 800	830	10	4,18	1 st.	HN
	150199	KTASS 900	930	10	4,73	1 st.	HN
	150200	KTASS 1000	1030	10	5,41	1 st.	HN
	Open C-beugel						
E	**150385**	ZCB 070	80		0,54	1 st.	HN
	150381	ZCB 100	110		0,60	1 st.	HN
	150386	ZCB 120	130		0,65	1 st.	HN
	150387	ZCB 150	160		0,70	1 st.	HN
	150382	ZCB 200	210		0,86	1 st.	HN
	150388	ZCB 250	260		0,99	1 st.	HN
	150383	ZCB 300	310		1,12	1 st.	HN
	150384	ZCB 400	410		1,63	1 st.	HN
V	**150415**	ZCB 070	80		0,53	1 st.	HN
	150411	ZCB 100	110		0,61	1 st.	HN
	150416	ZCB 120	130		0,66	1 st.	HN
	150417	ZCB 150	160		0,74	1 st.	HN
	150412	ZCB 200	210		0,87	1 st.	HN
	150418	ZCB 250	260		1,00	1 st.	HN
	150413	ZCB 300	310		1,13	1 st.	HN
	150414	ZCB 400	410		1,67	1 st.	HN
R2	**51380**	R2MC 70	70		0,24	1 st.	HN
	51381	R2MC 100	100		0,35	1 st.	HN
	51383	R2MC 200	200		0,60	1 st.	HN
	51385	R2MC 300	300		0,85	1 st.	HN

Kijk in de KR-catalogus voor meer supports


Terug naar inhoud

AL-Supports













	Typenummer	Product omschrijving	Lengte mm		kg stuk	VPE	Kortings groep
	HI 80 pendel						
V	**150045**	HI 80/500	500		3,84	1 st.	HN
V	**150050**	HI 80/1000	1000		6,95	1 st.	HN
V	**150055**	HI 80/1500	1500		10,06	1 st.	HN
V	**150060**	HI 80/2000	2000		13,17	1 st.	HN
V	**150065**	HI 80/2500	2500		16,28	1 st.	HN
V	**150231**	HI 80/3100	3100		20,02	1 st.	HN
	KI 80 kopplaat, incl. 2x FLM 10x25						
V	**150260**	KI 80	151		1,36	1 st.	HN
	I 80 FL profiel						
V	**150005**	I 80/500	500		3,11	1 st.	HN
V	**150010**	I 80/1000	1000		6,22	1 st.	HN
V	**150015**	I 80/1500	1500		9,33	1 st.	HN
V	**150020**	I 80/2000	2000		12,45	1 st.	HN
V	**150026**	I 80/2600	2600		16,18	1 st.	HN
V	**150031**	I 80/3000	3000		18,68	1 st.	HN
V	**150032**	I 80/6000	6000		37,37	1 st.	HN
	SKI 80 eindkap i.c.m bovenstaande profielen						
K	**150240**	SKI 80	27 x 82		0,02	1 st.	HN
	VBI 80 koppeling recht incl. 4x FLM 10x25						
V	**150280**	VBI 80	200 x 65		0,76	1 st.	HN
	VBIQ 80/140 koppeling haaks incl. 4x SKM 12x30						
V	**150281**	VBIQ 80/140	60 x 138,5		0,90	1 st.	HN

Kijk in de KR-catalogus voor meer supports

AL-Supports







	Typenummer	Product omschrijving	Lengte mm	F bij (L/2) in kN	kg stuk	VPE	Kortings groep
	KTT console						
V	**150331**	KTT 100	110	2,5	0,37	1 st.	HN
V	**150337**	KTT 150	160	2,5	0,40	1 st.	HN
V	**150332**	KTT 200	210	2,5	0,47	1 st.	HN
V	**150338**	KTT 250	260	2,5	0,57	1 st.	HN
V	**150333**	KTT 300	310	2,5	0,77	1 st.	HN
V	**150339**	KTT 350	360	2,5	0,84	1 st.	HN
V	**150334**	KTT 400	410	2,5	0,96	1 st.	HN
V	**150340**	KTT 450	460	2,5	1,05	1 st.	HN
V	**150335**	KTT 500	510	2,5	1,24	1 st.	HN
V	**150341**	KTT 550	560	2,5	1,47	1 st.	HN
V	**150336**	KTT 600	610	2,5	1,41	1 st.	HN
	KA 100-600 eindkap i.c.m bovenstaand console						
K	**150246**	KA 100-600	35 x 28		0,01	1 st.	HN
	KTTS console						
V	**150342**	KTTS 200	230	5	0,81	1 st.	HN
V	**150343**	KTTS 300	330	5	1,09	1 st.	HN
V	**150344**	KTTS 400	430	5	1,33	1 st.	HN
V	**150345**	KTTS 500	530	5	1,70	1 st.	HN
V	**150346**	KTTS 600	630	5	2,12	1 st.	HN
V	**150347**	KTTS 700	730	5	2,87	1 st.	HN
V	**150348**	KTTS 800	830	5	3,39	1 st.	HN
V	**150349**	KTTS 900	930	5	3,84	1 st.	HN
V	**150350**	KTTS 1000	1030	5	4,31	1 st.	HN

Kijk in de KR-catalogus voor meer supports

Terug naar inhoud

AL-Supports















	Typenummer	Product omschrijving	Lengte mm	F bij (L/2) in kN	kg stuk	VPE	Kortings groep
	HUF 50 pendel						
V	**150162**	HUF 50/200	200		0,48	1 st.	HN
V	**150163**	HUF 50/300	300		0,62	1 st.	HN
V	**150164**	HUF 50/400	400		0,76	1 st.	HN
V	**150165**	HUF 50/500	500		0,90	1 st.	HN
V	**150166**	HUF 50/600	600		1,04	1 st.	HN
V	**150170**	HUF 50/1000	1000		1,59	1 st.	HN
R2	**151162**	HUF 50/200	200		0,41	1 st.	HN
R2	**151163**	HUF 50/300	300		0,53	1 st.	HN
R2	**151164**	HUF 50/400	400		0,66	1 st.	HN
R2	**151165**	HUF 50/500	500		0,79	1 st.	HN
R2	**151166**	HUF 50/600	600		0,91	1 st.	HN
R2	**151170**	HUF 50/1000	1000		1,42	1 st.	HN
	K 50 eindkap i.c.m bovenstaand pendel						
K	**150244**	K 50	52 x 27		0,01	1 st.	HN
	HDUF 50 pendel						
V	**150172**	HDUF 50/200	200		0,97	1 st.	HN
V	**150173**	HDUF 50/300	300		1,24	1 st.	HN
V	**150174**	HDUF 50/400	400		1,52	1 st.	HN
V	**150175**	HDUF 50/500	500		1,79	1 st.	HN
V	**150176**	HDUF 50/600	600		2,08	1 st.	HN
V	**150180**	HDUF 50/1000	1000		3,19	1 st.	HN
R2	**151172**	HDUF 50/200	200		0,89	1 st.	HN
R2	**151173**	HDUF 50/300	300		1,15	1 st.	HN
R2	**151174**	HDUF 50/400	400		1,40	1 st.	HN
R2	**151175**	HDUF 50/500	500		1,65	1 st.	HN
R2	**151176**	HDUF 50/600	600		1,90	1 st.	HN
R2	**151180**	HDUF 50/1000	1000		2,91	1 st.	HN
	DK 50 eindkap i.c.m bovenstaand pendel						
K	**150242**	DK 50	52 x 27		0,02	1 st.	HN
	KTU console, incl. 2x FLM 6x12 en 1x FLM 10x25						
V	**150311**	KTU 100	110	2,5	0,32	1 st.	HN
V	**150317**	KTU 150	160	2,5	0,36	1 st.	HN
V	**150312**	KTU 200	210	2,5	0,45	1 st.	HN
V	**150318**	KTU 250	260	2,5	0,50	1 st.	HN
V	**150313**	KTU 300	310	2,5	0,74	1 st.	HN
V	**150319**	KTU 350	360	2,5	0,81	1 st.	HN
V	**150314**	KTU 400	410	2,5	0,89	1 st.	HN
V	**150320**	KTU 450	460	2,5	1,05	1 st.	HN
V	**150315**	KTU 500	510	2,5	1,25	1 st.	HN
V	**150321**	KTU 550	560	2,5	1,48	1 st.	HN
V	**150316**	KTU 600	610	2,5	1,41	1 st.	HN
R2	**151311**	KTU 100	110	2,5	0,35	1 st.	HN
R2	**151312**	KTU 200	210	2,5	0,47	1 st.	HN
R2	**151313**	KTU 300	310	2,5	0,74	1 st.	HN
R2	**151314**	KTU 400	410	2,5	0,88	1 st.	HN
R2	**151315**	KTU 500	510	2,5	1,25	1 st.	HN
R2	**151316**	KTU 600	610	2,5	1,40	1 st.	HN
	KA 100-600 eindkap i.c.m bovenstaand console						
K	**150246**	KA 100-600	35 x 28		0,01	1 st.	HN

Kijk in de KR-catalogus voor meer supports

AL-Supports







	Typenummer	Product omschrijving	Klembereik mm	Draad maat	kg stuk	VPE	Kortings groep
	C-klem						
V	**45101**		4 - 20		0,11	25 st.	HA
V	**45102**		17 - 30		0,13	20 st.	HA
V	**45103**		30 - 44		0,16	10 st.	HA
R2	**81621**		4 - 20		0,11	25 st.	HA
R2	**81622**		17 - 30		0,17	20 st.	HA
	VF vierkantmoer, i.c.m. bovenstaande balkklem						
V	**45012**			M8	0,09	100 st.	HA
V	**45011**			M10	0,10	500 st.	HA
	DB 10 plafondbeugel						
S	**150941**				0,10	50 st.	HN
V	**150971**				0,11	50 st.	HN
R2	**151941**				0,10	50 st.	HN

Kijk in de KR-catalogus voor meer supports

Terug naar inhoud

by

NIEDAX GROUP

Niedax Kleinhuis B.V.
Bijsterhuizen 20-05A
6604 LH Wijchen

Tel.: +31 (0) 24 378 85 33
info@niedax.nl | www.niedax.nl